



FUNGICIDA

# TEBUCONAZOLE 20

## NUFARM

CONCENTRADO EMULSIONABLE

### COMPOSICION

tebuconazole .....	20 g
alfa-[2-(4 clorofenil)etil]-alfa-(1-1 dimetiletil)-1 H-1,2,4 triazol-1 etanol	
Emulsionantes y solventes c.s.p. ....	100 cm <sup>3</sup>

LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA Y EL PROSPECTO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en la S.A.G.P. y A. (SENASA) con el N° 34.794

Fecha de vencimiento: ver envase.

Lote N°: ver envase.

Industria Argentina  
NO INFLAMABLE



**Nufarm S.A.**  
Edificio Panamericana Plaza  
Tronador 4890 - Piso 14° (C1430DNN)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel./fax: (5411) 4546-7900



**NOCIVO**

Cont. **1** Lt  
Neto:

**RESPONSABILIDAD LEGAL:** Nufarm S.A ofrece este producto elaborado bajo estrictas normas de calidad, haciéndose responsable de la fecha de vencimiento y de su composición concordante con la declarada. Dado que su aplicación se realiza sin la presencia de la empresa, ésta deslinda todo tipo de responsabilidad por los daños que se puedan producir, por el uso del producto de manera diferente al indicado en este rótulo.

**PRECAUCIONES • MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. • NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. • INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. • EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**

**PRECAUCIONES GENERALES:** Evitar el contacto con la piel, los ojos, e inhalación, como así también la contaminación con alimentos. Usar ropa protectora adecuada, guantes, botas, máscara durante la preparación y aplicación. Luego de utilizar el producto lavar muy bien todas las partes expuestas del cuerpo con abundante agua y jabón y asegurarse un correcto lavado de las prendas que hayan tenido contacto con el producto antes de ser usadas nuevamente. No aspirar las gotas de la aspersión. No comer, no beber y no fumar durante la aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Lavar todos los utensilios y destruir los envases vacíos.

**RIESGOS AMBIENTALES:** PRODUCTO VIRTUALMENTE NO TÓXICO PARA LAS ABEJAS. Avisar a los apicultores cercanos por el cierre de colmenas previo a la aplicación. No aplicar sobre abejas trabajando. PRODUCTO LIGERAMENTE TÓXICO PARA PECES. No contaminar fuentes o cursos de aguas. No asperjar sobre espejos de agua. PRODUCTO LIGERAMENTE TÓXICO PARA AVES SILVESTRES. Evitar aplicar donde halla aves anidando o alimentándose. Evitar realizar aplicaciones sobre áreas protegidas o reservas ecológicas. El producto no presenta riesgos para el medio ambiente si se usa siguiendo las recomendaciones de este marbete.

**TRATAMIENTO DE REMANENTES:** Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos con abundante agua. Los restos del caldo de aplicación no arrojarlos a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc). Los envases se enjuagarán tres veces con agua y se reunirán y destruirán como lo indica el ítem destrucción de envases.

**TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:** Incinerarlo en un lugar alejado de la vivienda o recurrir a un servicio especializado de recolección de residuos de plaguicidas y/o envases vacíos.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar el producto en su envase original en lugar fresco y seco, sobreelevado del suelo en tarimas, ventilado, a cubierto de los rayos solares, calor, humedad y alejado de alimentos, semillas, fertilizantes, fuentes de agua, y fuera de la casa.

**DERRAMES:** en caso de producirse un derrame absorber el producto con cal, aserrín, tierra u otro material absorbente y colocarlo en un recipiente bien cerrado e identificado para su posterior eliminación. Evitar contaminar alcantarillas, depósitos o cursos de agua.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión accidental dar a beber dos vasos de agua. Nunca administrar nada por boca ni inducir al vómito a una persona inconsciente. Llamar a un médico. Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón neutro. Contacto ocular: si el paciente usa lentes de contacto, retirarlas. Lavar con abundante agua limpia por espacio de 15 minutos manteniendo los párpados separados y haciendo mover lentamente los ojos en todas las direcciones, luego control por oftalmólogo. En caso de inhalación: alejar al paciente del lugar de exposición, remover inmediatamente al aire fresco y obtener atención médica. Si es necesario, efectuar respiración artificial, si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. En todos los casos procurar asistencia médica.

**ADVERTENCIA PARA EL MEDICO INTERVINIENTE:** Producto moderadamente peligroso. Clase II. No tiene antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. Inhalación: Clase III. Producto leve irritante ocular. Leve irritante dermal. Agente no sensibilizante dermal.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACION AGUDA:** Nauseas, vómitos, malestar general, cefalea, irritación ocular, lagrimeo.  
**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:** Unidad toxicológica del Hospital Gral de Niños Dr. R. Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247. Centro Nac. de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas, Tel.: (011) 4658-7777/4654-6648. Hospital de Clínicas Universidad de Bs As, Tel.: 4508-3760 / 3888 / 3900 int. 480. Centro De Consultas Toxicológicas - T.A.S.-CASAFE. Tel.: (0341) 4480077/4242727 Rosario - Prov. Santa Fé.



00/00/07